

お手数ですが
 閲覧をお願い
 いたします

お得意様各位

[連-111221]

平成23年12月21日

フラットバー式FCタイプ


『ダイレクトドライブモーター:10T搭載』新発売のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。

毎々格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

ギヤレスダイレクトドライブモーターを搭載した「FC10T10N」を発売いたします。

●フラットバー式断面図 (中芯吊りの例) FC10Tモデル



戻り

さて、代理店様よりご愛顧いただいております、ギヤレスダイレクトドライブモーター搭載タイプにつきましては、病院内やオフィス入口等など静音化の望まれる場所に大変ご好評をいただいております。

今後、より広い需要にお応えできます様、フラットバー式・FCタイプにも『ギヤレスダイレクトドライブモーター』搭載タイプの標準化を進めてまいりましたが、このたびその出荷態勢がととのいましたのでご案内いたします。

つきましては、『取扱説明書』と『カタログ』を同封させていただきましたので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

●FC10T 特長（詳細は「取扱説明書」をご参照下さい。）

1. フリースライド組込み方式

フラットバーの位置に関係なく各部品を組込みする、フリースライド方式を採用しております。フラットバーから外部側に出るのはモーター部のみで、他の部品は自由位置です。

2. 優れた施工性

取付け作業簡略化を図るため、取付け先での加工はベースレール取付け穴（φ9）のみです。

3. FCベースレール

ドア吊込み用アルミベースレールは、特殊アルミ合金を使用することで、耐久性の面でも信頼性が向上しております。

生産中止品となったFBタイプハンガーレールとの互換性がありますので、交換や在庫・生産維持の面からも、安心してご使用になれます。

4. 連続開閉可能

新技術投入による高性能・小型ダイレクトモーターにより、開閉速度や反転動作が滑らかで、頻繁な動作にも連続開閉が可能。

5. ドア吊込み用M8×1.25タップの寸法は片引・引分にかかわらず、ドア端から100芯・振分け60（タップピッチ120）に統一していますので、安定した開閉動作が可能です。但しEB、BCベースに搭載したギヤレスダイレクトドライブモーターの場合、モーター側は210芯・振分け60（タップピッチ120）ですのでご注意ください。

6. DL-32R、31L・オートロック組込み可能

オートロック部のフラットバーを、弊社希望の形状に曲げていただくことにより、片引、引分とも簡単に組込みが可能です。

7. ドアサイドビーム：SK-31（補助光線スイッチ）などが内蔵可能

ご指定いただければ弊社で組み込み・結線して出荷しますので、取付け先での手間がかからず作業性が向上します。

8. ギヤレスダイレクトドライブモーターの特長


- 1) 減速用のギヤがありませんので高効率で駆動します。
- 2) 音が大変静かです。
- 3) オイルレスなのでクリーンです。
- 4) 静音化の望まれる病院内の間仕切り、オフィス、住宅などに最適です。
- 5) 「手開き」機能やセイフティターン機能なども搭載しています。
- 6) 電源OFF時や停電時でも手動で楽に開閉できます。

今後とも、代理店様のお声をお聞かせいただきながら、技術・営業・拡販面でご支援が出来ますよう、「新しい発想」「簡単で取付けやすく」「より完成度の高い自動ドア」をめざし開発を進めてまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

機 種 名 ダイレクトドライブモーター搭載 フラットバー式



受注開始：平成24年1月10日（火） 受注開始

お願い

ドアウェイ（ドア開閉軌道上）に監視エリアを設定可能な無目取付型スーパーセンサーDA-3001（竹中エンジニアリング様製）を2008年7月から正式発売しております。

エレベーター、エスカレーターなどで相次いだ痛ましい人身事故を二度と繰り返さないよう、自動ドアに関しても安全性の確保が重要です。

DA-3001の採用による安全性の向上を施主様へ積極的にご紹介いただくことにより、営業活動の一助となれば幸いです。