

お手数ですが
閲覧をお願い
いたします

お客様各位

[連-130823]

平成25年8月23日

モニター(開閉回数表示カウンター)搭載


新コントロールボックス『HP-23H』発売開始

拝啓 貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。


毎々格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、自動的に開閉回数をデジタルカウント表示する新コントロールボックス『HP-23H』を発売開始させていただきます。


●HP-23H



デジタル式モニターカウンター



●システム配線図例



戻り

さて、代理店様よりご愛顧いただいております各種エンジン装置につきましては、SHモーターシリーズとして軽量06・中量15・重量23タイプの3種類と、病院内やオフィスの入口のドアに最適で、静粛性に優れた高性能ギアレスダイレクトドライブモーターを出荷させていただいております。

ところで、代理店様からのお話し等によりますと、ドアの開閉数が明確でないと官公庁・役所・公共施設等では、メンテナンス時に部品交換をお奨めしにくい場合があるとのご意見をいただきました。又、自動ドア業界の60%強の業者様は、使用開閉数が100万開閉をエンジン交換の目安として営業展開されているとお聞きしております。

つきましては、代理店様がメンテナンス等の営業活動にご活用いただく為、弊社ではSH-23モーター用の新型コントロールボックスとして、ドア開閉回数を自動的にカウントするデジタル式モニターカウンターを搭載した『HP-23H』を発売させていただくことになりました。

尚、新型コントロールボックスHP-23Hは、従来のHM-23KⅡ、23K3と取替え互換性を持たせていますが、主に工場用途の全開ラチェット、半開ラチェット、三点押釦スイッチ等の特殊機能がありません。又、簡易オートロック：KL-11Rにも対応していませんのでご注意ください。

【HP-23Hの特長】（詳細は「コントロールボックス取扱説明書」をご参照ください。）

1. モーターの制御技術に正弦波駆動を採用しましたので、モーターの低振動・低騒音駆動化が実現し、DCブラシレスモーターとの組合せで、従来に比べよりいっそうの静音化を図ることができました。
2. モニターカウンターがドア開閉回数を表示し、最大表示9,999,999表示が可能です。
又、電源をOFFにしても記憶されており、保守や修理の時の情報として活用することができると共に、テストボタンを長押し（2秒）する事により、モニターカウンター開閉数をリセットする事もできます。
3. セキュリティー及びオプション部品として、オートロック：DL-41UN/L、プーリーロック：PL-11、バッテリーユニット：BU-21の組合せが可能です。
(41UNは停電時解錠型、41Lは停電時施錠型です。)
4. 適用ドア重量、片引150kg・引分110kg×2枚まで開閉可能です。
又、コントロールボックスの開閉速度及び各設定時に必要な、専用小型調整ドライバーを1本付属しています。
5. コントロールボックス・端子台ユニット以外、モーター、従動プーリー及び連結金具等の機構部品は、すべて現行品と共用です。

今後とも、代理店様のお声をお聞かせいただきながら、技術・営業・拡販面でご支援が出来ますよう、「新しい発想」「簡単で取付けやすく」「より完成度の高い自動ドア」をめざし開発を進めてまいりますので、なにとぞよろしくご依頼申し上げます。

敬 具

記

実施日 平成25年8月26日(月)受注開始
品名 コントロールボックス:HP-23H(専用小型調整ドライバー付)
コントロールボックスHP-23Hと組合せ可能な、ハイポイドモーター
SH-23Hも近日発売の予定です。

お願い

ドアウェイ(ドア開閉軌道上)に監視エリアを設定可能な無目取付型スーパーセンサーDA-3001(竹中エンジニアリング様製)を2008年7月から正式発売しております。

エレベーター、エスカレーターなどで相次いだ痛ましい人身事故を二度と繰り返さないよう、自動ドアに関しても安全性の確保が重要です。

DA-3001の採用による安全性の向上を施主様へ積極的にご紹介いただくことにより、営業活動の一助となれば幸いです。